



Geländer aus Gusseisen


IBC Gusseisen
Nostalgie-Wohnprodukte



Geländerelemente aus Gusseisen

Gern denken wir verklärten Blicks zurück an vergangene Tage und deren wundervolle Architektur. Doch auch, wenn viele dieser altherwürdigen Bauten noch heute existieren, ist es den meisten von uns wohl nicht möglich, ein solches Original unser Eigen zu nennen. Doch das ist auch gar nicht nötig, denn historischen Charme können Sie auch wesentlich einfacher (und kostengünstiger) in Ihr neues Heim einkehren lassen.

Um Ihnen die Erfüllung Ihrer architektonischen Vorlieben zu ermöglichen, bieten wir von IBC Gusseisen Ihnen deshalb unser ausgewähltes Sortiment an gusseisernen Geländern aus der IBC-Nostalgie-Wohnprodukte-Familie.

Egal ob imperial-glanzvoll, romantisch-verträumt oder fantastisch-verspielt – mit unseren nostalgischen Geländern findet jedes Bauprojekt seinen krönenden Abschluss.

Die Geländerelemente fertigen wir dabei aus grauem, lamellarem Gusseisen gemäß UNI EN 15+2. Dieses ist sowohl robust genug, um seiner schützenden Aufgabe als Umzäunung oder Sturzsicherung entsprechen zu können, lässt sich jedoch auch in eine Vielzahl kunstvoller und ästhetischer Formen gießen, um auch anspruchsvolle Betrachter zufriedenzustellen.

Die Farbbeschichtung ist widerstandsfähig und kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden, die Standardfarbe ist Gusseisengrau. Die einzelnen Elemente können jedoch auch in verschiedenen RAL Farben und akzentuierten Sonderfarben bestellt werden.

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten, Anwendungsbereiche und Montagevarianten unserer nostalgischen Geländerelemente näherbringen.

Sollte Ihnen die Auswahl des geeigneten Modells Schwierigkeiten bereiten, möchten wir Sie gern in unsere Ausstellung einladen. Bei Bedarf senden wir Ihnen die Geländer-Muster als Leihgabe zu.

Gern unterstützen wir Sie auch direkt bei der Planung Ihres Bauvorhabens und unterbreiten Ihnen ein unverbindliches Angebot inklusive technischer Zeichnungen. In diesem Kontext empfehlen wir Ihnen auch unser Vor-Ort-Aufmaß, um Planungssicherheit zu gewährleisten. Die Geländer lassen sich dann schnell und unkompliziert anbringen. Bei Bedarf erfolgt die Montage direkt durch unser IBC-Team.

Inhaltsverzeichnis


Nostalgische Einzelelemente und Komplettgeländer	4
Nostalgische Geländereinzelelemente	
Modellübersicht	6
Pfosten	64
Montagehinweise	73
Nostalgische Komplettgeländer	
Modellübersicht	76
Pfosten	80
Montagehinweise	81
Zubehör für Geländermontagen	82
Individuelle Farbwünsche	83
Sonderanfertigungen	86




Nostalgische Geländereinzelemente

Bereichern Sie das innenarchitektonische Ambiente Ihres Hauses mit unseren gusseisernen Einzelementen. Sie wissen jede Treppe und jede Galerie mit ihrem historischen Charme aufzuwerten. Die per Gewinderverschraubung im Boden befestigten Elemente (1) bieten in Bezug auf ihre Anordnung und ihren Abstand eine hohe Flexibilität. Zur optischen Aufwertung können zusätzlich nostalgische Pfosten (2) in das Muster integriert werden, die jedoch kein tragendes Element darstellen. Bei der Montage unterscheiden wir zwischen der vertikalen Variante, mit einer Standardhöhe samt Handlauf von 990 mm, und der horizontalen Variante mit einer Standardhöhe von 1000 mm. Unsere umfangreiche Modellübersicht finden Sie ab Seite 6.

Vertikale Montage




Horizontale Montage



Nostalgische Komplettgeländer

Für den Außenbereich bieten wir Ihnen die nostalgischen Komplettgeländer aus Gusseisen, die Zäunen und Balkonen gleichermaßen einen Hauch von Geschichte verleihen. Diese Elemente werden komplett vormontiert geliefert und reduzieren auch bei großen Projekten den Installationsaufwand auf ein Minimum. Die Komplettgeländer werden in der gewünschten Länge (L) hergestellt und müssen bei der Installation nur noch zwischen den Pfosten (2) platziert und verschraubt werden. Der Vorteil dieser Montageform im Außenbereich liegt im erhöhten Schutz des Fundaments vor witterungsbedingten Schäden. Unterschieden wird hierbei die vertikale Montage, deren Modelle eine Gesamthöhe von 1.058 mm besitzen, und die horizontale Montage mit einer Gesamthöhe von 1.069 mm. Unsere Modellübersicht für Komplettgeländer finden Sie ab Seite 72.



Nostalgische Geländereinezelemente

Modellübersicht zur vertikalen & horizontalen Montage



B503V/L

Seite 8/9



B551V

Seite 10



B508V

Seite 11



B514V/L

Seite 12/13



B515V/L

Seite 16/17



B517V/L

Seite 20/21



B518V/L

Seite 22/23



B523V/L

Seite 24/25



B525V/L

Seite 28/29



B530V/L

Seite 30/31



B531V/L

Seite 32/33



B532V

Seite 34/35



B536V/L

Seite 36/37



B541V

Seite 40



B542V

Seite 41



B543V/L

Seite 42/43



B544V/L

Seite 44/45



B545V/L

Seite 46/47

V - Vertikale Montage



L - Horizontale Montage



B546V/L
Seite 50/51



B547V/L
Seite 52/53




B548V/L
Seite 54/55



B549V/L
Seite 56/57



B555V/L
Seite 58/59



B566V/L
Seite 60/61



B561V
Seite 62



B535V
Seite 63



B510V/L
Seite 64



B511V
Seite 65



B520V
Seite 66



B556V/L
Seite 67



B522V/L
Seite 68



B528V/L
Seite 69



B577V/L
Seite 70




B585V
Seite 71




B506V
Seite 72

Nostalgisches Einzelement

B503V




Gewicht: 6,6 kg



Nostalgisches Einzelement

B503L




Gewicht: 7,3 kg



Nostalgisches Einzelement

B551V




Gewicht: 2,7 kg





Nostalgisches Einzelement

B508V




Gewicht: 3,5 kg



Nostalgisches Einzelement

B514V




Gewicht: 5,5 kg



Nostalgisches Einzelement

B514L



Gewicht: 6,2 kg








Nostalgisches Einzelement

B515V




Gewicht: 5,5 kg



Nostalgisches Einzelelement

B515L



Gewicht: 6,2 kg








Nostalgisches Einzelement

B517V




Gewicht: 5,0 kg



Nostalgisches Einzelement

B517L




Gewicht: 5,7 kg



Nostalgisches Einzelement

B518V




Gewicht: 4,7 kg





Nostalgisches Einzelement

B518L




Gewicht: 5,4 kg




Nostalgisches Einzelement

B523V




Gewicht: 10,0 kg



Nostalgisches Einzelement

B523L



Gewicht: 10,7 kg







Nostalgisches Einzelement

B525V




Gewicht: 5,6 kg



Nostalgisches Einzelement

B525L




Gewicht: 6,3 kg



Nostalgisches Einzelement

B530V




Gewicht: 4,7 kg



Nostalgisches Einzelement

B530L





Gewicht: 5,4 kg




Nostalgisches Einzelement

B531V





Gewicht: 7,7 kg



Nostalgisches Einzelement

B531L




Gewicht: 8,6 kg



Nostalgisches Einzelement

B532V




Gewicht: 5,5 kg



Nostalgisches Einzelement

B532L




Gewicht: 6,2 kg



Nostalgisches Einzelement

B536V





Gewicht: 5,0 kg



Nostalgisches Einzelement


B536L



Gewicht: 5,7 kg








Das Element B536V in Verbindung mit einem dekorativen Stahlstab verbaut in einem sogenannten Komplettgeländer als nostalgische Lösung für einen exklusiven Zaun. Die Abbildung zeigt das Element B536V in einer Sonderhöhe.

Nostalgisches Einzelement

B541V



Gewicht: 12,0 kg




Dieses Modell eignet sich nicht für Treppenmontagen.



Nostalgisches Einzelement

B542V




Gewicht: 12,5 kg



Dieses Modell eignet sich nicht für Treppenmontagen.

Nostalgisches Einzelement

B543V




Gewicht: 2,8 kg





Nostalgisches Einzelement

B543L




Gewicht: 3,5 kg



Nostalgisches Einzelement

B544V




Gewicht: 8,1 kg



Nostalgisches Einzelement

B544L




Gewicht: 8,8 kg



Nostalgisches Einzelement

B545V




Gewicht: 8,1 kg





Nostalgisches Einzelement

B545L




Gewicht: 8,8 kg






Das Element B545V in Verbindung mit einem dekorativen Stahlstab verbaut in einem sogenannten Komplettgeländer (ähnlich P545 S.76) als nostalgische Lösung für ein exklusives Balkongeländer. Optional mit Austritt über ein Podest zur Wendeltreppe in den Garten.





Nostalgisches Einzelement

B546V



Gewicht: 6,2 kg





50



Nostalgisches Einzelement

B546L




Gewicht: 6,9 kg



Nostalgisches Einzelement

B547V




Gewicht: 10,0 kg



Nostalgisches Einzelement

B547L




Gewicht: 10,7 kg



Nostalgisches Einzelement

B548V




Gewicht: 8,5 kg



Nostalgisches Einzelement

B548L




Gewicht: 9,2 kg



Nostalgisches Einzelement

B549V




Gewicht: 5,7 kg





Nostalgisches Einzelement

B549L




Gewicht: 6,4 kg



Nostalgisches Einzelement

B555V





Gewicht: 6,0 kg



Nostalgisches Einzelement

B555L




Gewicht: 6,7 kg



Nostalgisches Einzelement


B566V



Gewicht: 8,1 kg




60





Nostalgisches Einzelement

B566L





Gewicht: 8,8 kg



Nostalgisches Einzelement

B561V




Gewicht: 7,0 kg



Dieses Modell eignet sich nicht für Treppenmontagen.



B535V



Gewicht: 7,2 kg





Dieses Modell eignet sich nicht für Treppenmontagen. Die Befestigung des Elements erfolgt diagonal.



Pfosten

für Nostalgische Einzelemente

B510V/L




Gewicht 5,0 kg



Gewicht 5,7 kg



B511V




Gewicht 11,0 kg



Pfosten für
Nostalgische Einzelemente


B520V



Gewicht 8,3 kg



B556V/L



Gewicht 7,8 kg




Gewicht 8,5 kg




Pfosten für
Nostalgische Einzelemente

B522V/L




Dieser Geländerstab wird aus Aluminiumguss hergestellt.

Installationsbeispiele




Pfosten für
Nostalgische Einzelemente

B528V/L




Dieser Geländerstab wird aus Aluminiumguss hergestellt.

Installationsbeispiele




Pfosten für
Nostalgische Einzelemente

B577V/L




Gewicht 3,8 kg




Gewicht 4,5 kg



B585V




Gewicht 19,0 kg



Pfosten für
Nostalgische Einzelemente

B506V



Gewicht 8,3 kg



Hinweise zur Montage von Einzelementen


Vertikale Montage



- A - ein Loch in den Boden bohren
- B - den Gewindebolzen* einmauern / einkleben & aushärten lassen
- C - das Einzelement anschrauben

IBC Handlauf

- D₁ - Handlaufadapter B595 anschrauben
- E₁ - Handlauf B594 über Befestigungswinkel des Adapters schieben
und beides mittels Madenschraube miteinander verschrauben



Alternative Handläufe (z.B. Holz)

- D₂ - Obergurt positionieren und ggf. Löcher (M8) in den Obergurt bohren;
Obergurt an Einzelement anschrauben
- E₂ - Handlauf mittels Verschraubung von unten mit dem Obergurt verbinden

Horizontale Montage




- A - seitliche Bohrung des Fundaments
- B - Positionierung des Befestigungsansatzes
(die Rosette muss vor dem Einmauern / Einkleben eingefügt werden)
- C - Einmauern / Einkleben des Befestigungsansatzes & aushärten lassen
- D - Positionierung des Elementes
- E - Verschraubung des Elementes mit der Edelstahlmutter



Befestigungssatz zur
horizontalen Montage

Optional mit dekorativer
Abdeckkappe erhältlich.



Hinweis: Diese Darstellungen ersetzen keine Fachplanung.

Hierbei handelt es sich um eine allgemeine Instruktion.

* Ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs.



Hier sehen Sie das Element B523V als Beispiel einer nostalgischen Lösung für ein exklusives Galeriegeländer. Hierbei wurde auch ein optionaler Austritt über eine Wendeltreppe im passenden Design installiert. Unterhalb des hölzernen Galeriebodens wurden dekorative Abdeckkappen (B589V) angebracht, um die Edelstahlmutterm der Gewindestangen abzudecken. Das Galerie- und Treppengeländer besitzt eine Sonderlackierung in RAL Schwarz matt mit silbernem Relief.



Nostalgische Komplettgeländer

Modellübersicht aus Gusseisen und Stahl



G503 4,5



P503 2,0



G508 4,5




P508 2,0




P510 5,0




G514 4,0



P514 1,5




G515 4,0




P515 1,5



G517 4,5



P517 1,5



G518 4,5

Die nostalgischen Komplettgeländer können in beliebiger Länge hergestellt werden. Komplettgeländer mit einer Länge über 2.500 mm erfordern jedoch einen speziellen Versand und zur Stabilität einen Stützpunkt unter dem Untergurt. Die Modellübersicht zeigt die Ausstattungsvarianten. Komplettgeländer können (G) ausschließlich aus einer Aneinanderreihung von gusseisernen Dekorelementen bestehen, (P) durch dekorative Stahlstäbe abgelöst werden oder (F) ausschließlich aus Stahlstäben bestehen (siehe Preisliste). Die Ziffer am rechten Bildrand beschreibt die Anzahl der eingesetzten Dekorelemente pro Meter in der Standardausführung (gemäß Preisliste).



P518 1,5



G523 3,7



P523 1,5



G525 5,0




P525 1,5




G530 5,0




P530 1,5




G531 4,0



P531 1,5



G532 4,0



P532 1,5




G535 4,5




G541 2,5




G542 2,5




G536 4,0



P536 1,5



G543 6,0



P543 2,0



G544 3,7



P544 1,5



G545 4,0



P545 1,5



G546 4,0



P546 1,5



G547 3,3



P547 1,5




G548 4,5




P548 1,5



G549 4,0



P549 1,5




G555 4,0




P555 1,5



G566 3,7




P566 1,5



G551 4,5




P551 2,0




G561 4,0

Pfosten

für Nostalgische Komplettgeländer



Schlichter Pfosten aus Stahl




Dekorativer Pfosten aus Gusseisen

Die Geländerpfosten dienen dem Geländerabschluss und zur Befestigung für Komplettgeländer. Sie werden zur Befestigung am Boden mittels Gewindestange (M) oder Flanschplatte (F) verschraubt. Die maßgefertigten, vormontierten Komplettgeländer werden auf die Befestigungsschellen (A, B, C) der Pfosten aufgeschraubt. Der Vorteil gegenüber den nostalgischen Geländereinelementen ist die Zeitersparnis bei der Montage. Bei den angebotenen Komplettlösungen werden lediglich die Pfosten am Boden befestigt, nicht jedes einzelne Element des Geländers.


M = Befestigung mit Gewindestange

F = Befestigung mit Flanschplatte


Optional Pfostendekor
für Stahlpfosten G005



Befestigungswinkel
für Wand B592V



Hinweise zur Montage von Komplettgeländern



A - Ermitteln und Ausmessen der genauen Position der Pfosten

B - Pfosten befestigen

a.) mittels Gewindeverschraubung : ein Loch in den Boden bohren, Gewindebolzen* einmauern / einkleben, aushärten lassen

b.) mittels Flanschplatte: Pfosten samt Flanschplatte am ausgemessenen Fixpunkt der Bodenplatte positionieren, Schrauben* durch vorgesehene Bohrlöcher der Flanschplatte in den Baugrund schrauben


C - Befestigungswinkel (Durchgangs-, Eck- und Endwinkel) oben und unten am Pfosten verschrauben

D - das Geländer auf die Befestigungswinkel zwischen zwei Pfosten hängen und mittels Verschraubung befestigen

E - Geländer werden mit einem dekorativen Winkel direkt an der Hauswand verschraubt.

* Dies ist aufgrund unterschiedlicher Baugründe nicht Bestandteil der Lieferung und muss bauseits gestellt werden.

Zubehör für Geländermontagen



Individuelle Farbwünsche




Gusseisengrau

Die Lackierungen unserer Geländer sind sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet. Standardmäßig sind die Elemente in Gusseisengrau lackiert. Wir bieten Ihnen jedoch einen reichhaltigen Fundus an Farboptionen. Besonders beliebt sind hierbei die Farben RAL Schwarz und Weiß. Sollte Ihnen eine Farbe jedoch zu schlicht sein, können sie auch eine Sonderlackierung mit Akzentuierung des Reliefs in Silber oder Bronzegold wählen. Egal ob passend zum Interieur, klassisch schlicht oder aufwendig den Blick des Betrachters auf sich ziehend – es findet sich für jeden die richtige Option.




RAL 9005 Schwarz matt mit Relief in Silber



Gusseisengrau mit Relief in Bronzegold






Hier sehen Sie das Element B523V als Beispiel einer nostalgischen Lösung für ein exklusives Galeriegeländer. Das Geländer besitzt eine Sonderlackierung in Gusseisengrau mit bronzegoldenem Relief. Der Handlauf wurde durch einen metallverarbeitenden Dienstleister vor Ort gebogen.

Sonderanfertigungen


nach Ihren individuellen Wünschen

Sicheres Befestigen von Komplettgeländern

In Bestandsgebäuden gibt es oft schwierige Voraussetzungen zur Befestigung eines Geländers. Für solche Fälle müssen spezielle Lösungen entwickelt werden. Ein genaues Aufmaß des Kunden oder durch IBC vor Ort ermöglicht auch unter erschwerten Bedingungen eine passgenaue Installation. Die Skizze zeigt beispielhaft ein Balkongeländer (Modell G542), dessen Geländerpfosten zum Teil so montiert werden mussten, dass die Regenrinne (1) unbeeinträchtigt blieb. Die beiden äußeren Pfosten hingegen wurden direkt am Mauerwerk (2) montiert.




Auszug der Projektskizze




Individuelles Design von
Komplettgeländern

Horizontale Installation des
Elements B545 im Geländer-
Modell F111.



Maßgefertigte
Fensterabsturzicherungen


Horizontale Installation des
Elements B 545 in einem
dafür gefertigtem Rahmen.



Seitenansicht

Gebogene Linien


Bei Geländern mit einem Radius ist es ratsam, ein Aufmaß vor Ort durch das IBC Team durchzuführen. Die Darstellung zeigt das Komplettgeländer P503 mit horizontaler Befestigung.



Draufsicht

Sonderanfertigungen


nach Ihren individuellen Wünschen



Individuelle Geländerhöhen


Es gibt die Möglichkeit, diverse Gusselemente in abweichenden Höhen herzustellen. Die Umsetzbarkeit hängt dabei vom Elementdesign und der zu produzierenden Stückzahl ab.

Das obere Balkongeländer im Bild zeigt das Komplettgeländer P536 in Standardhöhe. Das untere Geländer ist mit einem gekürzten Gusselement B536 im Komplettgeländer realisiert. Der Handlauf wurde auf der Mauer durchgängig über den gesamten Balkon installiert.



Zaunfelder und Tor mit Gusselementen

Passend zu den nostalgischen Balkongeländern wurde der Zaun und das Tor mit den gleichen Gusselement B536 hergestellt. Die Zaunfelder sind passgenau gefertigt und einfach montiert. Der historische Charme der Jugendstilvilla wurde durch das nostalgische Geländer unterstrichen.






Eine Hausfassade im historischen Stil

Der Eingang wird zum Blickfang durch das große nostalgische Glasvordach.

Formschöne Dekorwinkel mit Säulen kombiniert mit einer transparenten Sicherheitsglasscheibe verbinden Nostalgie und Moderne in einer einmaligen Symbiose. Direkt über dem Vordach des Hauseingangs, setzt ein französischer Balkon weitere nostalgische Akzente.



Kleiner Balkon mit historischen Charme

Der Balkon bietet einen kleinen abgesicherten Austritt, um den Ausblick auf den Garten zu genießen.

Die Hausfassade aus Natursteinen erhielt durch den charmanten Balkon einen besonderen Blickfang im historischen Stil. Balkone dieser Art können jedem Gebäude individuell angepasst werden.



IBC Heiztechnik & Nostalgie-Wohnprodukte
Hospitalstraße 182
D-99706 Sondershausen

Telefon +49 (0) 3632 66 747 0
Telefax +49 (0) 3632 66 747 20

e-Mail info@ibc-gruppe.de
Internet www.ibc-gruppe.de



Ihr Ansprechpartner

